

KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

(27.11.2013 – R.G.189 – EK III – A.E.619 Sayılı Tüzük)

HAYVAN SAĞLIĞI YASASI

(41/2012 Sayılı Yasa)

Madde 13 (2)(A) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvan Sağlığı Yasası'nın 13'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

- Kısa sim 1. Bu Tüzük, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük” olarak isimlendirilir.

B R NC KISIM Genel Kurallar

- Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
- “Bakanlık”, Veteriner İleriyle Görevli Dairenin bağlı olduğu Bakanlık anlamında kullanılır.
- “Bakıcı”, Geçici veya sürekli olmak üzere nakliye anı dahil; mezbaha, kombina ve Pazar yerlerinde hayvanların günlük bakımından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
- “Bölge”, Ülkenin yetkili makam tarafından denetime tabi ve en az bir veya daha fazla idari bölge içeren bölümünü anlatır.
- “Brusellozdan Ari Bölge”, Bu Tüzükün 18'inci maddesinde yer alan koşulları yerine getiren bölge veya kazayı anlatır.
- “Brusellozdan Ari Koyun veya Keçi Sürüsü”, Bu Tüzükün 16'ncı maddesinde yer alan koşulları yerine getiren sürüyü anlatır.
- “Yetimlik”, Hayvanat bahçesi, satış yeri veya pazar da dahil olmak üzere, hayvanların bulundurulduğu, barındırıldığı, yetiştirildiği alım veya satımının yapıldığı kapalı veya açık hava yetiştiriciliği yapılan yeri anlatır.
- “Koyun ve Keçi Brusellozu”, Brusella melitensis'in neden olduğu hastalığı anlatır.
- “Men e Sürü”, Koyun ve keçi cinsi hayvanların devamlı buldukları ve yetkili makam tarafından denetlenebilecekleri yeri gösteren kayıtların tutulduğu sürüleri anlatır.
- “Onaylı Mezbaha”, Yetkili makam tarafından reaktörlerin kesimi için onaylanmış resmi veteriner hekim kontrolünde olan mezbahayı anlatır.

41/2012	<p>“Reaktör”, Hastalık için test edildi inde, bruselloza yakalandı na dair tutarlı reaksiyon veren koyun veya keçi cinsi hayvanı anlatır.</p> <p>“Referans Laboratuvarı”, Hayvan Sa lı ı Yasası amaçları bakımından te his laboratuvarı tarafından yapılan tanıyı onaylamaktan sorumlu, Bakanlıkça belirlenen ulusal laboratuvarları anlatır.</p> <p>“Resmi Olarak Brusellozdan Ari Koyun veya Keçi Sürüsü”, Bu Tüzü ün 15’inci maddesinde yer alan ko ulları yerine getiren sürüyü anlatır.</p> <p>“Resmi Olarak Brusellozdan Ari Bölge”, Bu Tüzü ün 17’nci maddesinde yer alan ko ulları yerine getiren bölge veya kazayı anlatır.</p>
7/2008	<p>“Resmi Veteriner Hekim”, Hayvanların ve letmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasasında ona verilen anlamı anlatır.</p> <p>“Serolojik Test”, Kan serumunda antijen antikor reaksiyonuna gore yapılan testleri anlatır.</p> <p>“Sürü”, Bir i letmede epidemiyolojik bir birim olarak bulundurulan bir hayvan veya koyun ve keçi grubunu anlatır. letmede birden fazla sürünün bulunması durumunda, her bir sürünün ayrı bir birim olu turaca mı ve aynı sa lık statüsüne sahip olaca mı da anlatır.</p> <p>“Te his Laboratuvarı”, Resmi kontroller esnasında alınan örneklerin analizini yürütecek laboratuvarları anlatır.</p> <p>“Toplama Merkezi”, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmı farklı i letmelerden hayvanların ticaret maksatlı olarak veya herhangi bir ba ka amaçla bir araya getirildikleri herhangi bir yeri anlatır.</p> <p>“Yetkili Makam”, Veteriner i leriyle görevli Bakanlı a ba lı Veteriner Dairesini anlatır.</p>
Amaç	<p>3. Bu Tüzü ün amacı, insanları etkileyebilecek ve ekonomik kayıplara neden olabilecek koyun ve keçi brusellozunun kontrol ve eradikasyonu yoluyla toplum ve hayvan sa lı ında yüksek seviyede koruma sa lamaktır.</p>
Kapsam	<p>4. Bu Tüzük, hayvan ve toplum sa lı ının güvenceye alınması ve koyun ve keçi brusellozundan ari sürü, bölge ve alanların belirlenmesi için brusellozun kontrolü ve eradikasyonu amacıyla uygulanacak hayvan sa lı ı artları ve önlemlerini kapsar.</p>
Sorumluluklar	<p>5. (1)Bu Tüzük kuralları uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koyun ve keçi brusellozunun eradikasyonu zorunludur.</p> <p>(2) (A)Bu Tüzü ün yürürlü e girdi i tarihten ba layarak, tüm koyun ve keçi sürüleri ve koyun ve keçi cinsi hayvanlar, sürünün kaydı, i letmenin kurulması, merkez olu umu veya hayvanların men e veya geçi yerlerine izni amacıyla belirlenir ve kayıt edilir.</p>

(B)Tüm koyun ve keçi sürüleri veya işletmeleri, resmi olarak brusellozdan arı ve brusellozdan arı sürülerin belirlenmesi ve koyun ve keçi brusellozunun eradikasyonu için bu Tüzükte düzenlenen tanısal prosedürlere uygun olarak muayene edilir.

(3) (A)Üreticiler, her yılın haziran ve aralık aylarında, ellerinde bulunan koyun ve keçilerin tüm detaylarını, sayısını, yaşlarını ve kategorilerini bölgelerindeki yetkili makama bildirmek zorundadırlar.

(B)Yukarıda (A) bendinde belirtilen bildirimden sonra olan herhangi bir de işlik de en geç be iş günü içinde yetkili makama bildirilmelidir.

(4) Yetkili makam, her yıl 30 Haziran'a kadar sürü ve işletme listelerinin kontrolünü ve düzenlemesini yapar.

(5) Bölge ve/veya sürünün bruselloz statüsünü belirleyen belge Hayvan Sağlığı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzük kurallarına uygun olarak resmi veteriner hekim tarafından düzenlenir ve tebliğ edilir. Bu belge resmi veteriner hekim tarafından de iştirilebilir, ertelenebilir veya geçersiz kılınabilir.

K NC KISIM

Hayvanın Kaydının Tutulması ve Tanısal Prosedürler

Hayvanın
Kaydının
Tutulması
7/2008

6. (1)Bu Tüzükün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, daha önceden uygulanmış tüm resmi kayıt işlemleri geçerli sayılır.
(2)Kimliği tespit edilmemiş ve kayıt edilmemiş koyun ve keçi cinsi hayvanların Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzükler uyarınca kayıt altına alınması zorunludur.

Serolojik Testler
ve Yeterlilikler

7. (1)Koyun ve keçi brusellozunun tanısı için resmi serolojik testler bu Tüzükte ekli Ek I'de düzenlenmiştir.
(2)Testler için kan örneği alma resmi veteriner hekim tarafından veya onun kontrolünde antikoagülsüz vakumlu test tüpü gibi tek kullanımlık malzemeyle yapılır.
(3)Herhangi bir barınakta tutulan koyun veya keçi cinsi hayvanların sahibi veya bakıcısı, koyun veya keçilerin bruselloz için muayenesi, testi veya tanısı için resmi veteriner hekimin uygun yer talebine uyar ve özellikle bu tür hayvanların toplanmasını, ağıla kapatılmasını ve güvenli işlemlerini sağlar.
(4)Koyun veya keçi cinsi hayvanların test edilecek kan örnekleri, örnek alınımından sonra üç gün içinde uygun koşullarda ve ayrıntılı bilgi içeren bir belgeyle birlikte laboratuvara gönderilir.
(5)Referans laboratuvarı, yukarıdaki (4)'üncü fıkrada belirtilen kan örnekleri üzerindeki tanısal testleri bu Tüzükte ekli Ek I'de belirtilen prosedürlere göre uygular. Laboratuvar, çıkan sonuçları, örnekleri aldıktan sonra en geç yedi gün içinde, pozitif sonuç durumunda ise elektronik postayı da kullanarak en kısa zamanda

yetkili makama, ilgili bölge veteriner Dairelerine ve numuneyi gönderen veteriner hekime bildirir.

(6) Yetkili makam tarafından izin verilmediği sürece tanısal test için örnek alınan koyun veya keçi cinsi hayvanlar sürüden çıkartılamaz.

(7) Resmi veteriner hekim tanısal prosedürleri, koyun veya keçi cinsi hayvanların yaylacılık amacıyla götürüldüğü veya men e çiftlikte bulunmadıkları durumlarda, uygun koşulların mevcut olduğu veya hayvanların uzun süre kaldıkları yerde uygular.

(8) Bu Tüzük kuralları uyarınca, resmi serolojik testler, ağıllı hayvanların olması durumunda, 18 aylıktan büyük hayvanlar üzerinde yapılır.

(9) Sadece resmi olarak brusellozdan arisi veya brusellozdan arisi sürülerden gelen koyun veya keçi cinsi hayvanlar, yukarıdaki (7)'nci fıkrada belirtilen sebeplerle hareket ettirilebilir.

(10) Yetkili makam, resmi olarak brusellozdan arisi veya brusellozdan arisi sürülerden gelen koyun veya keçileri barındırmak için belirli ayrılmış bölgeler gösterir ve bölgeleri zamanında düzenlemek için kuralları koyar.

(11) Hayvan tacirlerinin, resmi olarak brusellozdan arisi sürülerden gelen koyun veya keçi cinsi hayvanları barındırmak ve bunlardan ayrı olarak brusellozdan arisi sürülerden gelen koyun ve keçi cinsi hayvanları barındırmak için yetkili makam tarafından izin verilmiş yerlerinin olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Üpheli ve Enfekte Hayvanlar için Kontrol Önlemleri

- Üpheli Hayvanlar 8. (1) Bir koyun veya keçi cinsi hayvan, bruselloz hastalığıyla ilgili klinik belirtiler gösterdiğinde bruselloz enfeksiyonu üphelisi olarak kabul edilir.
- 41/2012 (2) Üpheli koyun ve keçi bruselloz vakaları, Hayvan Sağlığı Yasası'nın 14'üncü maddesi kuralları uyarınca yetkili makama bildirilir.
- (3) Herhangi bir barınakta tutulan koyun ve keçi cinsi hayvanların sahibi veya bakıcısı bir düük veya prematüre doğum olduuna inanıyorsa, yirmidört saat içinde aşağıdaki önlemleri yerine getirir :
- (A) Düük veya prematüre doğum durumunu resmi bir veteriner hekime bildirir;
- (B) Düük veya prematüre doğum yapan hayvanı ve fetüs ile prematüre yavruyu sahibi veya bakıcısı olduğu diğer koyun ve keçi cinsi hayvanlardan olabildiğince uzakta izole etmek için gerekli düzenlemeleri yapar.
- (4) Yukarıdaki (1)'inci ve (3)'üncü fıkralarda belirtilen hayvanları diğer hayvanlardan ayrı olarak tutulur ve plesantası ile birlikte fetüs, kuzu veya oğlak, veteriner hekiminin talimatına uygun olarak hayvanın sahibi veya bakıcısı tarafından imha edilir.

(5)Yukarıdaki (1)'inci ve (3)'üncü fıkralardaki kuralların uygulanacağı üpheli hayvanların patolojik materyali, tanısal prosedürler için gerekli önlemler alınarak tehis laboratuvarına gönderilir.

Enfekte
Hayvanlar
41/2012

9. (1)Bir koyun veya keçinin bu Tüzü e ekli Ek I'de belirtilen resmi serolojik testlerin veya bakteriyolojik testlerin sonuçlarına dayanarak bruselloz ile enfekte olduğunu kabul edilir. Bölgedeki resmi veteriner hekim, Hayvan Sağlığı Yasası'nın 14'üncü maddesinde belirtilen kurallar uyarınca hayvan hastalığının bildirimini yapar.
- (2)Farklı bölgelerdeki sürülerden gelen hayvanların test sonuçlarının pozitif olması durumunda hastalığı tespit eden ve onaylayan referans laboratuvar yetkili makamı ve ilgili bölgedeki veteriner iherileriyle görevli daireyi bilgilendirir.
- (3)Kesim durumunda, resmi veteriner hekim post-mortem muayeneye dayanarak herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın bruselloz ile enfekte olduğunu tespit eder veya buna inanırsa, enfeksiyonu doğrulamak adına tanısal prosedürleri yerine getirir. Doğrulama durumunda, yukarıdaki (1)'inci fıkra kuralları uygulanır.
- (4)Yetkili makam, men edeki sürüde serolojik testleri uygular.

Kontrol Önlemleri

10. (1)Resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın bruselloz için resmi tanısal teste reaksiyon gösterdiğini belgelediğinde konuyu bu yerlerin sahiplerine bir belge ile bildirir. Bu yerlerin sahipleri, komu yerlerde tutulan koyun, keçi ve sığırcı cinsi hayvanların kendi yerindeki koyun ve keçi cinsi hayvanlarla temasa girmesini ve hastalığın bulaşmasını engelleyecek tüm önlemleri alır.
- (2)Yukarıdaki (1)'inci fıkrada belirtilen koyun ve keçi cinsi hayvanın sahibi veya bakıcısı veya yerlerin sahipleri aşağıda belirtilen önlemleri almak zorundadır:
- (A)Enfekte hayvanlardan alınan sütün aynı veya başka yerdeki diğer hayvanlara pastörize, sterilize veya UHT işlemine tabi tutulmadan verilmemesinden emin olmak,
- (B)Test sonuçları pozitif olan hayvanların izole edilmesini sağlamak,
- (C)Kendilerine belge bildirim yapıldıktan sonra en geç otuz gün içerisinde hayvanların hızlı kesimi için yetkili makamın kontrolü ve gözetimi altında mezbahaya veya itlaf yerine göndermek,
- (Ç)Enfekte hayvanı alıkoymak ve onu diğer hayvanlardan olabildiğince uzakta izole ederek bir resmi veteriner hekim tarafından çıkarılan belgenin verdiği izin dışında taşınmamasından veya taşınmasına sebep veya izin vermemesinden emin olmak,
- (D)Tüm enfekte hayvanları kesim için kaydettirmek ve yetkili makamın kontrolü için tarih, taşıyıcının adı, taşıma türü ve hayvan kaydı bilgilerini Hayvanların ve İletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak

7/2008

Tüzükler uyarınca belirlenecek kurallar gere ince saklı tutmak,
(E)Gerekti i durumlarda, enfekte hayvanları resmi veteriner hekimin belirledi i ekilde i aretlemek.

(3) (A) Resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan ve bruselloz için resmi tanısal testlere reaksiyon veren koyun ve keçi cinsi hayvanı boyayabilir, damgalayabilir, zımbalayabilir veya ba ka bir ekilde i aretleyebilir.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen resmi veteriner hekimin yaptı ı bu i aretleri hiçkimse de i tiremez, silemez veya a ındıramaz veya tahrif edemez veya bunlara te ebbüs edemez.

(4)Bruselloz yayılmasına neden olan klinik i aretler gösteren hayvanların kesim veya itlafı, yukarıdaki (1)'inci fıkrada belirtilen belgenin verilmesinin ardından yedi gün içerisinde yetkili makamın kontrolü ve gözetimi altında yapılır.

(5)Enfeksiyon bölgesinde veya gerekirse yetkili makamın yetkisi altındaki ba ka bir bölgede bulunan onaylı mezbaha haricinde hiçbir mezbaha enfekte hayvanların kesimi için kullanılamaz.

(6)Bruselloz yönünden hastalıklı veya hastalık üphesi bulunan koyun ve keçi cinsi hayvanlar kesilirken mezbahada görevli resmi veteriner hekim a a ıdaki kuralları uygular:

(A)Hayvanlar bruselloz testine pozitif veya yetersiz (kesin bir sonuç elde edilemeyecek ekilde) reaksiyon verdiklerinde, veya enfeksiyondan üphe duymaya neden olacak ba ka nedenler oldu unda; di er hayvanlardan ayrı olarak kesilmesi, mezbahada mevcut bulunan di er etlere, kesim hattına ve personele bula masını engelleyecek tedbirleri alır;

(B)Kesim sonrası muayenesi bruselloz ile akut enfekte oldu unu i aret eden lezyonlar gösteren hayvan etlerinin, insan tüketimi için uygun olmadığı ve Bruselloz testine pozitif veya neticesiz reaksiyon veren hayvanlarda, bu tür bir lezyon bulunmasa bile meme, ba , tüm iç organlar ve kanın insan tüketimi için uygun olmadığı nı bildirir.

(7)Koyun ve keçi cinsi hayvanların bruselloz için tedavileri hiç kimse tarafından yapılamaz.

(8)Yukarıdaki (1)'inci fıkrada kuralları uyarınca resmi veteriner hekim tarafından i letmelerin sahiplerine bildirim yapıldı ında, belgede verilen izin dı ında, hiçbir gübre, çamur veya di er hayvan atıkları barınaklardan atılamaz.

(9)Yukarıdaki (1)'inci ve (2)'nci fıkralarda belirtilen hayvanlar bertaraf edildi inde a a ıdaki kurallar uygulanır:

(A) Bu Tüzü e ba lı Ek I'de belirtilen resmi serolojik testler ile enfekte sürüde enfeksiyonun yoklu unu do rulamak,

(B) Yeni hayvanların giri ine sadece bu hayvanların altı aylıktan büyük olması, bu Tüzü ün 14'üncü maddesinde belirtilen kurallar do rultusundaki resmi testlere negatif reaksiyon vermesi ve bu Tüzü ün 12'nci maddesinde belirlenen kurallara uygunluk gösteren dezenfeksiyon belgesine sahip olmaları ko uluyla izin verilir.

(10)Yetkili makam, hastalık kayna ının hızlı bir ekilde ortadan kaldırılması amacıyla brusellosis açısından pozitif olan hayvanların öldürülmesine ve imhasına karar verebilir.

(11)Yukarıdaki 2'nci fıkranın (C) bendi ile 10'uncu fıkraya istisna olarak, bulundu u i letmede izole olarak tutulması ko uluyla, enfekte hayvanların kesim amacıyla mezbahaya veya itlaf edilece i yere gönderilme süresi yetkili makam tarafından uzatılabilir.

Enfeksiyonun
Yayılmasına Kar ı
Di er Önlemler

11. (1)Bir resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan veya önceden tutulmu herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın, brusellozla enfekte ba ka bir hayvanla temasta bulundu una ve otlama veya sa ma nedeniyle bu hastalı ın enfeksiyon riski altında oldu una inanırsa, bu hayvanlara resmi tanıs al prosedürlerin uygulanmasını sa lar.
- (2)Bir resmi veteriner hekim, herhangi bir mezbahada veya gösteri veya sergi, pazar, satı , toplama merkezi veya fuar olarak kullanılan alanda mevcut veya daha önce bulunmu herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın brusellozla enfekte oldu una inanırsa, mezbaha veya di er yerlerin sahiplerine bir bildiri göndererek, bu tür hayvanlarla teması olan gübre, çamur veya di er hayvansal atık, saman, çöp veya di er maddelerin nasıl yok edilece ini tarif eder.

Dezenfeksiyonlar

12. (1)Bu Tüzü ün 9'uncu maddesi kuralları uyarınca belirlenen enfekte hayvanların bertarafından sonra en geç yedi i günü içerisinde ve her durumda, sürünün nüfusunu artırmadan önce resmi veteriner hekim hayvanların sahibine veya bakıcısına bir bildirimde bulunarak, onlardan resmi kontrol altında a a ıdaki ko ulları sa lamasını talep eder:
- (A) Enfekte hayvanların bulundu u alanı veya alanın herhangi bir kısmını veya herhangi bir aracı, teçhizat veya malzemeyi, bildirimde belirtildi i gibi, masrafları kendisine ait olmak üzere, temizleyip dezenfekte etmek,
- (B) Enfekte hayvanlar tarafından kullanılan yerlerdeki gübre ve çamuru i leyip, saklamasının ve bildirim gerektirdi i üzere gübrenin yayılmasını veya çamurun sıçramasını engellemek,

(C)Bildirimde belirtilen kurullar uyarınca bahçivanlık için yasaklanmı olsalar dahi enfekte hayvanların gübre veya çamurunu kullanmadan en az üç hafta önce dezenfekte etmek, i lemek ve saklamak;

(Ç)Bildirimde belirtilen kurullar uyarınca, enfekte hayvanlarla veya fetüsleriyle veya kuzu, o lak ve plesantasıyla temas eden veya temas etmi olabilecek saman, çöp veya di er malzemelerin yakılmasını, dezenfekte edilmesini veya imha edilmesini sa lamak.

(2)Resmi veteriner hekim, yukarıdaki (1)'inci fıkraya uyarınca resmi kontrol altında yapılan i lemlere ili kin olarak resmi kontrolü yapan makamın verdi i dezenfeksiyon belgesini denetleyebilir veya kendisi bu belgeyi verebilir.

(3)Otlaklar, enfekte hayvanların yok edilmesinden en erken dört ay sonra kullanılmalıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Enfekte Sürülerin Durumunun yile tirilmesi

Enfekte Sürü ve Kontrol Önlemleri

13. (1)Bir koyun ve keçi sürüsü, etkenin izole edilmesi veya bir veya daha fazla hayvanın bruselloz için bu Tüzü e ekli Ek I'deki resmi tanısal testlere reaksiyon vermesi durumunda, bruselloz ile enfekte olarak kabul edilir.

(2)Bir sürüye Rev. 1 a ısı uygulandı nda ve bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan teste tabi tutulan sürüdeki onsekiz aylıktan büyük koyun ve keçi cinsi hayvanların %5 (yüzde be)'inden fazlası pozitif sonuçlar verdi inde, enfekte olarak kabul edilir. Pozitif vakalarda, bu Tüzü ün 10'uncu maddesinde belirtilen kurullar uygulanır.

(3)Enfeksiyon yüzdesi %5 (yüzde be)'ten dü ük oldu unda, resmi veteriner hekim serolojik testleri de erlendirmek için sürünün klinik ve epidemiyolojik bilgilerini gözden geçirir ve kararını gözden geçirmeye ba lı olarak verir.

(4)Bir sürüde koyun ve keçi bruselloz enfeksiyonu resmi olarak do rulandı nda, enfeksiyonun hayvanların sahibine veya bakıcısına ve di er hayvanlara bula masını engellemek için yetkili makam tarafından veya denetiminde i letme sahibi veya bakıcısı tarafından enfekte sürülerinin statüsü iyile inceye kadar a a ıdaki önlemler alınır:

(A)Enfeksiyonun kayna mını ve di er sürülerle ili kisini belirlemek için gerekirse veteriner i leriyle görevli dairenin referans laboratuvarı i birli iyle resmi veteriner hekim tarafından yapılacak epidemiyolojik ara tırma gerçekte tirilir,

- (B)Belirlenen salgın ve uygulanacak önlemlerle ilgili olarak Yetkili makamın uygun görece i kurumlarla ileti im sa lanır,
- (C)Sürüde veya i letmede mevcut olan hayvan türleri ve kategorileri için bir liste hazırlanır ve gerekirse hastalı a duyarlı tüm hayvanlar i aretlenir,
- (Ç)Enfekte ve üpheli tüm hayvanlar izole edilir ve el konur,
- (D)Bu Tüzü ün 10'uncu maddesi kuralları uyarınca enfekte hayvanların kesilir veya itlaf edilir,
- (E)Fetüs, plasenta ve ölü veya prematüre do an kuzu veya o lak imha edilir,
- (F)Bu Tüzü ün 12'nci maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak alan ve malzemeler temizlenirmesi ve dezenfekte edilir,
- (G)Enfekte hayvanların çiftle mesi engellenir,
- (H)Önce enfekte olmayan hayvanlar ardından enfekte veya üpheli hayvanlar sa ılır ve bu Tüzü ün 12'nci maddesi kurallarına uygun olarak dezenfeksiyon yapılır,
- (I)Acil kesime gitmek üzere izin verilmi hayvanların dı nda enfekte sürüye veya enfekte sürüden yapılacak hayvan hareketleri yasaklanır,
- ()Enfekte koyun ve keçilerden do an erkek veya di i hayvanlar kaydedilir ve i aretlenir. Bu hayvanlar kesim dı nda ba ka bir yere veya i letmeye nakledilmez,
- (J)Enfekte hayvanlardan alınan süt insan gıdası olarak tüketilemez. Bu süte pastörizasyon, sterilizasyon veya UHT yöntemlerinden biri uygulanmadan imha edilemez veya ba ka bir hayvana verilemez,
- (K)Enfekte sürülerin içinde test sonucu negatif çıkan hayvanlardan alınan süt i aretlenmi ayrı konteynerlerde saklanır ve sütü i lemeden önce pastörize edilir,
- (L)Sürü veya i letmede bulunan köpeklere serolojik test uygulanır. Testin pozitif çıkması durumunda köpekler en az üç ay boyunca resmi kontrol altında di er hayvanlardan izole edilir.

Salgın Zamanında
yile tirme

14. (1)Salgın zamanında, enfekte olan tüm hayvanlar veya enfeksiyona duyarlı türlerin tüm hayvanları kesilmeden ve bu Tüzü e ekli Ek I'e göre sürüdeki 6 aylıktan büyük tüm hayvanlara en az üç ay veya daha fazla arayla yapılan iki teste negatif sonuçlar vermeden sürünün durumu iyile tirilmi sayılmaz.

(2)Salgın zamanında sürüde gebe koyun ve keçi cinsi hayvanlar olması durumunda, son kontrol, salgın zamanında gebe olan son hayvan da do um yaptıktan en az yirmibir gün sonra yapılmalıdır.

BE NC KISIM
Sa lık Durumu

B R NC BÖLÜM
Resmi Olarak Brusellozdan Ari ve Brusellozdan Ari Sürüleri

Resmi Olarak
Brusellozdan Ari
Koyun veya Keçi
Sürüsü

15. (1) Yetkili makam, bir koyun veya keçi sürüsünü resmi olarak brusellozdan ari sürü olarak a a ıda belirtilen ko ullar sa landı ında kabul eder ve tanır:
- (A) Sürüde bruselloza duyarlı bütün hayvanların, en az oniki ay boyunca, brusellozun klinik veya di er i aretlerini ta ımaması durumunda,
- (B) En az iki yıl önce Rev.1 a ısı veya resmi olarak onaylanan di er bir a ıyla a ılananlar dı ında sürüde bruselloza kar ı a ılanmı ı hiçbir koyun veya keçi cinsi hayvanın bulunmaması durumunda,
- (C) Test zamanında altı aylıktan daha büyük olan bütün koyun ve keçiler üzerinde bu Tüzü e ekli Ek I'e göre uygulanan ve aralarında altı ay veya daha fazla zaman bulunan iki testten de negatif sonuç alınması durumunda,
- (Ç) Yukarıdaki (C) bendinde belirtilen testlerin ardından, sürüde, sadece sürüde do an veya a a ıdaki (5)'inci fıkra kurallarında belirtilen resmi olarak brusellozdan ari ve brusellozdan ari sürüden gelen koyun ve keçilerin olması durumunda,
- (D) Sürünün resmi olarak brusellozdan ari sürü olarak yeterlilik almasından sonra, a a ıdaki (2)'nci fıkrada belirtilen ko ulların kar ılanmaya devam edilmesi durumunda,
- (E) Sürünün, bu Tüzü ün 17'nci madde kuralları uyarınca resmi olarak tanınan brusellozdan ari ülke veya bölge konumlu olması durumunda.

(2) Bir koyun veya keçi sürüsü, resmi olarak brusellozdan ari durumunu a a ıdaki ko ullarda korumaya devam eder:

(A) Resmi olarak brusellozdan ari koyun veya keçi sürülerinin, resmi olarak brusellozdan ari olarak tanınan bir bölgede bulunmaması ve sürünün içerisine arili i tespit edildikten sonra hayvan giri inin a a ıdaki (5)'inci fıkra kurallarına uygun olarak yapılması halinde, 6 aylıktan büyük hayvanları temsil edici sayıda koyun ve keçi yılda bir kontrole tabi tutulur. Sürünün resmi olarak brusellozdan ari statüsünü devam ettirebilmesi için bu Tüzü e ekli Ek I'deki testlerin sonuçlarının negatif olması gerekir.

(B) Her bir sürüde test edilecek hayvanların nitelikleri a a ıda belirtilen ekilde olur:

(a) 6 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamı bütün erkek

hayvanlar,

(b)Önceki testten sonra sürüye katılan bütün hayvanlar,

(c)Sürü başına en az elli tane olmak üzere, üreme yeteneğine gelmiş (cinsel olarak olgun) veya laktasyondaki dişilerin %25 (yüzde yirmibeş)'i sürünün elli'den az dişilerin barındırması durumunda bütün dişiler.

(C)Koyun veya keçi sürülerinin %99 (yüzde doksan dokuz)'undan fazlasının resmi olarak brusellozdan (B. melitensis) arı olarak ilan edildiği, resmi olarak brusellozdan arı olmayan bir bölge için, resmi olarak brusellozdan arı koyun ve keçi sürülerinin kontrol edilme sıklığı üç yıla kadar uzatılabilir.

Ancak, resmi olarak brusellozdan arı olmayan sürülerin bu Tüzükte düzenlenen kuralları içeren yeni bir resmi kontrol altına alınması veya eradikasyon programına dahil edilmesi artırır.

(3) Bir sürünün resmi olarak brusellozdan arı durumunun, yetkili makam tarafından askıya alınması veya artlı olarak askıya alınması veya artlı olarak askıya alma durumunun kaldırılması aşağıdaki koşulların varlığı halinde gerçekleşir:

(A)Bir veya daha fazla sayıda koyun veya keçinin bruselloz taşıdığından üphe edilmesi durumunda sürünün brusellozdan arı olarak durumu askıya alınır.

Ancak, hayvan veya hayvanların hastalığının resmi olarak tespit edilmesine kadar derhal itlafı veya izole edilmesi durumunda veya hastalık üphesinin resmi olarak kaldırılması durumunda, sürünün durumu artlı olarak askıya alınabilir.

(B)Bruselloz doşulandıında sürünün brusellozdan arı statüsü askıya alınır.

(C) artlı olarak askıya alma durumunun yetkili makam tarafından kaldırılması için, bütün enfekte hayvanların veya enfeksiyona yatkın bütün hayvan türlerinin kesilmesi ve en az üç ay veya daha uzun aralıkla bu Tüzükte ekli Ek I'e uygun olarak yapılan iki testte sürüdeki 6 aylıktan büyük bütün hayvanların negatif sonuç vermesi gerekir.

Ancak, salgın zamanında sürüde gebe koyun ve keçi cinsi hayvanların olması durumunda, son kontrol, salgın zamanında gebe olan son hayvan doğum yaptıktan en az yirmibir gün sonra yapılmalıdır.

(4)Yukarıdaki (3)'üncü fıkrada belirtildiği şekilde bir sürü, resmi olarak brusellozdan arı bir bölgede yer alıyorsa, yetkili makam aşağıda belirtilen kuralları uygular:

(A)Sürüdeki bütün enfekte hayvanların ve enfeksiyona duyarlı türlere ait bütün enfekte hayvanların kesilmesini veya itlafını

sa lar,

(B)Epidemiyolojik bir inceleme yürütür ve enfekte sürü ile epidemiyolojik ba lantısı bulunan sürülerde yukarıdaki (3)'üncü fıkranın (C) bendinde belirtilen testlerin yapılmasını sa lar.

(5)Resmi olarak brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsüne yeni koyun ve keçilerin katılmasına a a ıdaki ko ullar yerine getirildi i sürece Yetkili makam tarafından izin verilir:

(A) Katılacak olan koyun ve keçilerin resmi olarak brusellozdan ari koyun ve keçi sürülerinden gelen koyun ve keçiler olması,

(B) Katılacak olan koyun ve keçilerin brusellozdan ari bir sürüden gelmi olması,

(C) Katılacak olan koyun ve keçilerin bu Tüzü ün 6'ncı maddesine uygun olarak teker teker tanımlanmı ve kayıt altına alınmı olması;

(Ç) Katılacak olan koyun ve keçilerin bruselloza kar ı hiç a ılanmamı olması, e er a ılanmı larsa a ılama üzerinden en az iki yıl geçmi olması.

Ancak, 7 aylıktan önce a ılanan 2 ya ın üzerindeki di iler sürüye bu ko ula bakılmaksızın getirilebilir;

(D) Katılacak olan koyun ve keçilerin men e sürülerinde resmi gözetim altında izole edilmi olması ve bu tür izolasyon sırasında bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak en az altı hafta arayla yapılan iki teste negatif sonuç vermi olması.

Brusellozdan Ari
Koyun veya Keçi
Sürüsü

16. (1)Yetkili makam, bir koyun veya keçi sürüsünü, brusellozdan ari koyun ve keçi sürüsü olarak a a ıda belirtilen ko ullar sa landı ında kabul eder ve tanıır:

(A) Bruselloza duyarlı bütün hayvanların geriye dönük en az son oniki ay boyunca brusellozun klinik veya di er belirtilerini göstermemesi,

(B) Koyun veya keçilerin tamamı veya bazılarının Rev.1 a ısı veya resmi olarak onaylanmı bir ba ka a ıyla a ılanmı olması ve hayvanların, 7 aylıktan küçükken a ılanmı olması,

(C) Testlerin yapılması sırasında sürüde bulunan 18 aylıktan büyük a ılanmı bütün koyun ve keçilerde en az altı arayla bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan iki teste negatif sonuç alınması,

(Ç) Testlerin yapılması sırasında sürüde bulunan 6 aylıktan büyük a ılanmamı bütün koyun ve keçilerde en az altı ay arayla bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan iki teste negatif sonuç alınması,

(D) Yukarıdaki (C) ve (Ç) bentlerinde belirtilen bruselloz testlerinin uygulanmasından sonra, sürüde do mu veya sürüye dı arıdan katılan tüm koyun ve keçilerin a a ıda (4)'üncü fıkrada belirtilen ko ullar uyarınca brusellozdan ari bir sürüden gelmi olması,

(E) Sürünün brusellozdan ari oldu u tespit edildikten sonra a a ıdaki (2)'nci fıkrada belirtilen ko ulları sa lamaya devam etmesi.

(2) Bir koyun veya keçi sürüsü brusellozdan ari durumunu a a ıdaki ko ullarda korumaya devam eder :

(A)Sürüde bulunan koyun ve keçilerin B bendinde belirtildi i ekilde yılda bir kez teste tabi tutulması ve testin negatif sonuç vermesi durumunda,

(B)Her bir sürüde test edilecek örnek hayvan sayısının a a ıda belirtilen ekilde olması durumunda,

(a)6 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamı ve a ılanmamı bütün erkek hayvanlar,

(b)18 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamı ve a ılanmı bütün erkek hayvanlar,

(c)Önceki testten sonra sürüye katılan bütün hayvanlar,

(ç)Sürü ba ma en az elli tane olmak üzere, üreme ya ma gelmi (cinsel olarak olgun) veya laktasyondaki di ilerin %25 (yüzde yirmibe)'i sürünün elliden az di i barındırması durumunda tüm di iler.

(3)Bir sürünün brusellozdan ari statüsünün yetkili makam tarafından kaldırılması veya arklı olarak askıya alma durumunun kaldırılması a a ıdaki ko ulların varlı ı halinde gerçekleşir:

(A)Bir veya daha fazla sayıda koyun veya keçinin bruselloz ta ıdı ından üphe edilmesi durumunda sürünün brusellozdan ari statüsü askıya alınır,

Ancak, hayvan veya hayvanlar derhal itlaf edilir veya hastalı ın resmi tespitine kadar izole edilirse veya hastalık üphesi resmi olarak kaldırılırsa, sürünün durumu arklı olarak askıya alınabilir.

(B)Bruselloz do rulandı nda sürünün brusellozdan ari durumu askıya alınır,

(C) arklı olarak askıya alma durumunun yetkili makam tarafından kaldırılması için, bütün enfekte hayvanların veya enfeksiyona duyarlı türlere ait tüm enfekte hayvanların kesilmesi ve en az üç ay veya daha fazla aralıkla bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan iki testte a a ıda belirtilen her iki hayvan grubunun da negatif sonuç vermesi durumunda:

(a)18 aylıktan büyük, a ılanmı bütün hayvanlar,

(b)6 aylıktan büyük, a ılanmamı bütün hayvanlar,

(4)Brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsüne, sadece a a ıda belirtilen hayvanlar katılabilir:

(A)Brusellozdan ari veya resmi olarak brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsünden gelen koyun veya keçiler,

(B) Yetkili makam tarafından benimsenen eradikasyon programına uygun olarak, sürüler brusellozdan arılık yeterliliğine erişmek amacıyla tanınan süreye kadar, yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sürüler dışındaki sürülerden gelen koyun ve keçilerden a a ıdaki ko ulları sa layan,

(a) Bu Tüzü ün 6'ncı maddesine uygun olarak her birinin tanımlanması ve kayıt altına alınması,

(b) Bruselloza duyarlı türlere ait tüm hayvanların, en az oniki ay boyunca brusellozun klinik veya diğer belirtilerini göstermemi olan bir sürüden gelmi olması,

(c) Önceki iki yıl boyunca a ılanmamı olması,

(ç) Men e sürüde veteriner hekim gözetimi altında izole edilmi olması ve bu süre içinde, bu tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak en az altı haftalık aralarla uygulanan iki teste negatif sonuç vermi olması,

(d) 7 aylıktan önce ve sürüye katılmadan en az onbe gün önce Rev.1 veya başka bir resmi a ıyla a ılanması.

(5) Brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsünün, resmi olarak brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsü olabilmesi için en az iki yıl boyunca a a ıdaki ko ulları yerine getirmesi gerekir:

(A) Sürüde en az geriye dönük olarak birbirini izleyen önceki iki yıl içinde bruselloza karşı a ılanmamı hayvanın bulunmaması,

(B) Yukarıdaki (4)'üncü fıkranın (B) bendinde belirtilen ko ullara, bu süre boyunca uygunluk göstermesi,

(C) İkinci yılın sonunda, bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak 6 aylıktan büyük tüm hayvanlara uygulanacak teste hayvanların her birinin negatif sonuç vermesi.

K NC BÖLÜM

Resmi Olarak Brusellozdan Ari ve Brusellozdan Ari Bölgeler

Resmi Olarak
Brusellozdan Ari
Koyun ve Keçi
Bölgesi

17. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir bölge, a a ıda belirtilen ko ulların sa lanması durumunda yetkili makam tarafından resmi olarak brusellozdan ari bölge ilan edilir:

(1) Koyun ve keçi sürülerinin %99.8 (yüzde doksan dokuz onda sekiz)'inin resmi olarak brusellozdan ari sürüler olması,

(2) Koyun veya keçi brusellozunun, en az be yıl, bildirim zorunlu bir hastalık olması,

(3) En az be yıl boyunca, resmi olarak hiçbir koyun veya keçi brusellozu vakasının tespit edilmemi olması,

(4) A ılanmanın, en az üç yıl öncesine kadar yasak olması,

(5) Yukarıdaki bentlerde sayılan ko ulların a a ıda belirtilen kurallara uygun olarak kar ılanması:

(A)(a) Bir bölgenin resmi olarak brusellozdan ari olarak tanımlanmasından sonraki ilk yıl içinde sürü veya mezbaha düzeyinde %99 (yüzde doksan dokuz) güven aralığında rastgele kontroller yapıldığında, sürü enfeksiyon oranının %0.2 (yüzde sıfır onda iki)'den düşük olması veya 6 aylıktan büyük tüm koyun ve keçilerin en az %10 (yüzde on)'unun bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan testlerde negatif sonuç vermesi veya,
(b) Bir bölgenin resmi olarak brusellozdan ari olarak belirlenmesi ve tanınmasından sonraki ikinci yıl içinde sürü veya mezbaha düzeyinde rasgele kontroller yapıldığında %95(yüzde doksan be) güven aralığında sürülerin %0.2 (yüzde sıfır onda iki)'sinden daha azının enfekte olarak tespit edilmesi veya 6 aydan büyük tüm koyun ve keçilerin en az %5 (yüzde be)'inin bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan testlerinde negatif sonuç vermesi,
(B) Brusellozdan ari durum için bu Tüzü ün 15'inci ve 16'ncı maddelerindeki gerekli görülen ko ulların yerine getirilmesine devam edilmesi.

Brusellozdan Ari
Koyun ve Keçi
Bölgesi

18. (1) Ülke veya bir bölge a a ıda belirtilen ko ulları yerine getirmesi halinde yetkili makam tarafından brusellozdan ari bölge ilan edilir:
(A) Koyun ve keçi sürülerinin %99.8 (yüzde doksan dokuz onda sekiz)'inin brusellozdan ari sürüler olmaları;
(B) Sürü veya mezbaha düzeyinde yapılan rasgele kontrollerin, %95(yüzde doksan be) güven aralığında sürülerin %0.2 (yüzde sıfır onda iki)'sinden daha azını enfekte olarak göstermeleri,
(C)(a) 6 aydan büyük tüm koyun ve keçilerin en az %10 (yüzde on)'unun; veya
(b) 7 aylık olmadan önce a ılanan, 18 aylıktan büyük koyun ve keçilerin en az %10(yüzde on)'unun bu Tüzü e ekli Ek I'e uygun olarak yapılan testlerinde negatif sonuç vermeleri ve ko ulları kar ılamaya devam etmeleri.
(2) Bir bölge veya ülkenin brusellozdan ari olarak kabul edilebilmesi için tüm bölgelerdeki veteriner i leriyle görevli dairelerden onay görmesi gerekir.

ALTINCI KISIM Çe itli Kurallar

Di er Duyarlı
Türlere Ait
Hayvanlar için
Önlemler

19. Yetkili makam, bölgede mevcut di er duyarlı türlere ait hayvanların, brusellozun kontrol ve eradikasyonunda ba arısızlı a neden olacağına inanırsa Hayvan Sa lı ı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzük kurallarına uygun bütün önlemleri uygular.

Tacir Barınakları
çin Önlemler
41/2012

20. Hayvan tacirlerinin, yetkili makamın aylık sa lık denetimine tabi tutulan barınaklarının olması zorunludur. Barınaklarda kalan hayvanlarla ilgili olarak a a ıdaki kurallar uygulanır:

- 7/2008
- (1) Sadece resmi olarak brusellozdan ari ve brusellozdan ari sürülerden gelen belgeli hayvanlar bulunabilir,
- (2) Giri te ve çıkı taki tüm hayvan hareketlerinin kaydedilmesi zorunludur. Hareketlerin tarihleri, ta yıncının adı, ta ıma ekli ve hayvan kaydı ve belgesi yetkili makamın kontrolü için Hayvanların ve letmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzükler uyarınca saklanır.
- Durumları Belli Olmayan Sürülerden Hayvan Getirilmesi
21. Bu Tüzük kurallarına göre durumları bilinen sürülere, durumları belli olmayan sürülerden otuz günden az bir süre önce resmi bir serolojik teste negatif sonuç vermeyen bir hayvan getirilemez. Getirilmesi durumunda sürü sa lıklı statüsünü kaybeder.
- Yetkili Makamın Di er Yetkileri
22. Yetkili makamın, bu Tüzük kurallarına ili kin istisnai yetkileri a a ıdaki gibidir:
- (1)Bu Tüzü ün 7'nci maddesinin (7)'nci fıkrasında düzenlenen kurallarda de i iklik yaparak, resmi olarak brusellozdan ari ve brusellozdan ari sürülerden gelmeyen koyun ve keçilerle yaylacılı a izin verebilir,
- (2)Bu Tüzü ün 7'nci maddesinin (8)'nci fıkrasında düzenlenen kurallarda de i iklik yaparak, 30 aylıktan büyük a ılı hayvanlarda resmi serolojik testleri uygulayabilir,
- (3)Bu Tüzü ün 21'inci maddesi kurallarında de i iklik yaparak, men e sürüsünün resmi olarak kontrol edilmi ve hayvanlar otuz günden az bir süre önce yapılan resmi serolojik teste negatif reaksiyon vermi se, bu tür resmi olarak brusellozdan ari olmayan ve brusellozdan ari olmayan sürüden gelen hayvanların, bu Tüzük kuralları uyarınca resmi olarak kontrol edilmi bir koyun veya keçi sürüsüne katılmasına izin verebilir.
- Tazminat 41/2012
- 7/2008
- 40/1982
- 47/1995
23. (1)(A)Yetkili makam, Hayvan Sa lı ı Yasası'nın 15'inci maddesi kuralları uyarınca belirtilen bruselloz uygulamasında kendisine verilen yetkiyi kullanarak bir koyun ve keçi cinsinden hayvanın itlaf edilmesine veya kesilmesine karar verirse, Hayvanların ve letmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzükler uyarınca kulak küpesi ve kayıt belgesiyle belirlenen bu hayvanlar için Bakanlık tarafından tazminat ödenmeli ve miktar Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası kurallarına göre belirlenmelidir.
- (B)Hastalı ın yayılmasını önlemek amacıyla, tazminat bedeli belirlenmeden önce Yetkili makam kararıyla hayvanın itlaf veya kesim i lemi gerçeğe tirilebilir.

- (2) Tazminat bedelini alabilmek için hayvanların sahibi veya bakıcısı, enfekte hayvanları, bu Tüzükün 10'uncu maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendinde belirtilen süreden daha uzun olmamak koşuluyla mümkün olan en kısa sürede itlaf etmeli veya kesime göndermelidir.
- (3) İlgili bölgenin veteriner hekimleriyle görevli dairesi, epidemiyolojik duruma dayanarak, veteriner hekimleriyle görevli dairenin referans laboratuvarıyla birlikte ve enfekte olduğu düşünülen negatif hayvanların itlaf edilmesine veya kesime gönderilmesine karar verebilir.
- (4) Bu madde kuralları uyarınca ödenmesi öngörülen tazminatlar, Hayvan Sağlığı Yasası'nın 15'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca son pozitif hayvanın itlaf edilmesinden en fazla üç ay sonra ödenir.
- 41/2012
- A İlamı
24. (1) Bu Tüzükün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bruselloza karışık satmak ve kullanmak yasaktır.
(2) A İlamı stratejisi, yetkili makamın kontrolü altında olup epidemiyolojik duruma göre yetkili makam tarafından yürütülür.
- Gösteriler, Toplama Merkezleri, Sergiler ve Pazarlar
25. (1) Hiç kimse, koyun veya keçi cinsi hayvanların bulunduğu herhangi bir gösteri, toplama merkezi, sergi, pazar, satış veya fuar ile ilgili herhangi bir barınağa, bir resmi veteriner hekim tarafından verilen yetki belgesi olmadan kullanamaz.
(2) Resmi veteriner hekim, gösteri, toplama merkezi, sergi, pazar, satış veya fuar düzenlenen herhangi bir barınakta bulunan herhangi bir koyun veya keçinin brusellozla enfekte olduğu veya bruselloz enfeksiyonu riskine maruz kaldığına inanması durumunda, hayvanın veya hayvanların o barınaktan çıkarılmasını isteyebilir. Bu hayvanların sahibi veya bakıcısı resmi veteriner hekimin direktifine uygun olarak aşağıdaki tedbirleri alır:
(A) Acil kesim için bir mezbahaya götürebilir,
(B) Gösteri, sergi, pazar, satış veya fuar için getirildiği barınağa geri götürebilir,
(C) Resmi veteriner hekimin yönlendireceği barınaklara götürebilir.
(3) Bir koyun veya keçi cinsi hayvanın yeri, resmi veteriner hekim tarafından sahibine veya bakıcısına verilecek bildiriyle son bulacak bir zamana kadar ve hayvanın hemen izole edilmesi koşuluyla, sadece yukarıdaki (2)'nci fıkranın (B) ve (C) bentlerinde belirtilen kurallara uygun olarak deşirilebilir.
- Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
26. (1) Bu Tüzükte düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda, koyun ve keçi brusellozunun kontrol ve eradikasyonu prosedürleri yetkili makam tarafından uygulanır.

(2)Hayvan sahibi veya bakıcısı, hayvanın de erinin tespit edilmesiyle ilgili olarak hayvanın kaydı ve incelenmesi için toplanması, barına a konması ve güvene alınmasına yardım konularında resmi veteriner hekimin taleplerine uyar.

(3)Hayvan sahibi veya bakıcısı, yukarıdaki (2)'nci fıkrada belirtilen konularda resmi veteriner hekime yardımda bulunmazsa, bu önlemler yetkili makam tarafından alınır ve masrafları yükümlülü ü yerine getirmeyen ki iden tahsil edilir.

YED NC KISIM Son Kurallar

- Uygulama
27. Bu Tüzükte düzenlenen kuralların, yıllık kontrol ve eradikasyon planlarının yürütülmesinden yekili makam sorumludur. Yetkili makam:
- (1)Koyun ve keçi brusellozunun varlı nını ara tıracak, kontrol ve eradikasyonunu sa lamaktan sorumlu olacak resmi veteriner hekimleri belirler ve onlara çalı ma direktiflerini ve yeterli e itimi verir,
- (2)Bu Tüzü e ekli Ek I'de belirtilen tanı yöntem ve standartları koordine etmekten sorumlu veteriner i leriyle görevli daire ulusal referans laboratuvarını belirler. Bu laboratuvarın sorumlulukları bu Tüzü e ekli Ek I'in Ulusal Referans Laboratuvarlarını düzenleyen Bölüm C'de açıklanmı tır.
- Yürütme Yetkisi
28. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.
- Yürürlü e Giri
29. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı ı tarihten ba layarak yürürlü e girer.

RESM TANISAL PROSEDÜRLER

BÖLÜM A

Etkenin Tanımlanması

zolasyon ve
Demonstrasyon

1. (1) Abort materyalinde, vajinal akıntılarda veya sütte brusella morfolojisinin organizmalarının modifiye asidorezistan veya immünespesifik boyama ile gösterilmeleri, özellikle de serolojik testlerle desteklendi inde, brusellozun varlığına işaret eden bulgulardır. Polimeraz zincirleme reaksiyonu (PCR) yöntemleri de bu amaçla tespit araçlarıdır.
- (2) Mümkün oldukça, Bruselloz spp rahim akıntıları, atık fetüsler, meme salgıları veya lenf nodülleri veya dişi ve erkek üreme organları gibi seçilmiş dokulardan kültür alınarak basit veya spesifik besiyeri kullanılarak izole edilmelidir.
- (3) zolasyondan sonra, türler ve biyovar; faj lizis ve/veya oksidatif metabolizma testleri, kültürel, biyokimyasal ve serolojik kriterler kullanılarak tanımlanır. Polimeraz zincirleme reaksiyonu (PCR) ise belirli genomik sekanslara dayanarak hem tamamlayıcı hem de biyotip oluşturma yöntemi sunabilir.

BÖLÜM B

Serolojik Testler

Serolojik Testler

1. (1) Koyun ve keçi brusellozunun tanısı için resmi serolojik testler aşağıda belirtilen testler doğrultusunda belirlenir:
 - (A) Tamponlanmış Brusella antijen testi (Rose Bengal testi (RBT),
 - (B) Komplemant fiksasyon testi (CFT) veya resmi olarak onaylanmış diğer yöntemler.
 - (C) Komplemant fiksasyon yöntemi, tek hayvanlar üzerindeki testler.
- (2) Rose Bengal testi uygulanırken, bir işletmedeki hayvanların %5'inden fazlası pozitif bir reaksiyon gösteriyorsa; işletmedeki her bir hayvan üzerinde komplemant fiksasyon yöntemiyle bir test daha yapılır.
- (3) ml.'de 20 ve/veya daha fazla ICFTU içeren bir serum pozitif olarak kabul edilir.
- (4) Kullanılan antijenler veteriner işletmeleriyle görevli dairenin referans laboratuvarı tarafından onaylanmalı ve ikincil uluslararası standart anti-brusella abortus serumuna karşı standardize edilmelidir.

BÖLÜM C
Ulusal Referans Laboratuvar

- Ulusal Referans Laboratuvarı
1. Bu Tüzü ün 30'uncu maddesinin 2(B) fıkrasına uygun olarak görevlendirilen ulusal referans laboratuvarı unlardan sorumludur:
 - (1) Ülkede kullanılan test yönteminin güvenilirli ini gösteren do rulama çalı malarının sonuçlarının onaylanması,
 - (2) Yukarıda BÖLÜM B'de belirtilen birincil uluslararası standart seruma kar ı, ikincil referans ulusal standart serumunun kalibrasyonu ('çalı ma standartları'),
 - (3) Ülkede kullanılan tüm antijenlerin kalite kontrolünün sa lanması,
 - (4) Bruselloz için hayvan reaktörler üzerinde yapılan teyit edici test,
 - (5) Uluslararası alanda bruselloz için Ulusal Referans Laboratuvarları A ı ile i birli i.